

ЛОГОТИП


1.1	ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ	3
1.2	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЕРСИЯ И ФИРМЕННЫЕ БЛОКИ	4
1.3	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ И ФИРМЕННЫЕ БЛОКИ	5
1.4	ЗОНЫ КОМФОРТА	6
1.5	МИНИМАЛЬНЫЕ ЗОНЫ КОМФОРТА	7
1.6	НЕДОПУСТИМЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	8
1.7	ЦВЕТОВЫЕ КОМБИНАЦИИ	10
1.8	ЦВЕТОВЫЕ КОМБИНАЦИИ ФИРМЕННЫХ БЛОКОВ	12
1.9	МОНОХРОМНЫЕ ВЕРСИИ	14

КОРПОРАТИВНЫЕ ЦВЕТА

2.1	ПАЛИТРА КОРПОРАТИВНЫХ ЦВЕТОВ	16
-----	------------------------------------	----

ШРИФТЫ

3.1	ОСНОВНОЙ	17
3.2	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ	18




Основная версия логотипа имеет приоритет в использовании на всех носителях корпоративного стиля.
Представлена в двух вариантах для удобства компоновки дизайн-макетов.




Основная версия — второй вариант.

*RUSSIAN
DRIFT
SERIES* / **RDS** **OPEN**
★


Дополнительная версия логотипа.





Фирменные блоки. Используются только в случаях, когда нет возможности достичь контраста между логотипом и фоном.



Дополнительная вертикальная версия. Представлена в двух вариантах для удобства компоновки дизайн-макетов.




Фирменные блоки. Используются только в случаях, когда нет возможности достичь контраста между логотипом и фоном.



Зона комфорта — определяется высотой шрифтового начертания логотипа.
 Не допускается размещение графических или текстовых элементов внутри охранной зоны.





Минимальная зона комфорта — определяется половиной высоты шрифтового начертания логотипа.
Не допускается размещение графических или текстовых элементов внутри охранной зоны.





RDS OPEN

Правильно



Правильно



RDS OPEN

Правильно



RDS OPEN

Правильно



RDS OPEN

Правильно



RDS OPEN

Запрещается применять обводку и изменять цвета элементов логотипа.



RDS OPEN

Запрещается применять обводку и изменять цвета фирменного блока.



RDS OPEN

Запрещается применять непредусмотренные цветовые комбинации логотипа с фоном.



RDS OPEN

Запрещается применять сочетание каких-либо иных цветов, кроме предусмотренных.




RDS OPEN

Запрещается применять дополнительные эффекты.



RDS OPEN

Недопустимо!



RDS OPEN

Недопустимо!



RDS OPEN

Недопустимо!



RDS OPEN

Недопустимо!



RDS OPEN

Недопустимо!



RDS OPEN

Недопустимо!



RDS OPEN

Недопустимо!



RDS OPEN

Недопустимо!



RDS OPEN

Недопустимо!



RDS OPEN

Недопустимо!



Правильно



Правильно



Правильно



Правильно



Правильно



Запрещается изменять пропорции логотипа и фирменного блока.



Запрещается изменять угол наклона логотипа и фирменного блока.



Запрещается изменять компоновку элементов логотипа и фирменного блока.



Запрещается размещать логотип на неконтрастном фоне.



Запрещается размещать логотип на изображении. Используйте фирменный блок.



Недопустимо!



Недопустимо!



Недопустимо!







Недопустимо!







Недопустимо!

















PANTONE Process Magenta C CMYK: 0 / 100 / 0 / 0 RGB: 236 / 0 / 140 HEX: #ec008c	WHITE CMYK: 0 / 0 / 0 / 0 RGB: 255 / 255 / 255 HEX: #ffffff	PANTONE Black 6 C CMYK: 50 / 40 / 40 / 100 RGB: 0 / 0 / 0 HEX: #000000
---	---	--

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА

Цветовая палитра RDS Open состоит из трех основных цветов: розового (magenta), черного и белого. На этой странице показаны правильные цифровые значения корпоративных цветов.

Все материалы под брендом RDS Open должны создаваться только с использованием этих цветовых решений.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА

Нейтрально-серый — для фона и графических элементов.

Желтый — для акцентов в тексте и небольших графических элементах не более 10% от площади макета.

PANTONE Col Gray 9 C CMYK: 0 / 0 / 0 / 60 RGB: 128 / 130 / 133 HEX: #808285	PANTONE 109 C CMYK: 0 / 10 / 100 / 0 RGB: 255 / 221 / 0 HEX: #ffdd00
---	--

FORD ANTENNA COND REGULAR

Рекомендуется применять в качестве основного шрифта для набора текста таблиц списков и т. п.

Фирменным шрифтом бренда является семейство Ford Antenna.

В макетах RDS Open используется два шрифта Ford Antenna, каждый в начертаниях Regular и Bold.

FORD ANTENNA COND REGULAR

FORD ANTENNA COND BOLD

FORD ANTENNA REGULAR

FORD ANTENNA BOLD

FORD ANTENNA COND BOLD

Рекомендуется применять в качестве основного шрифта для набора текста таблиц списков и т. п.

Все материалы под брендом RDS Open должны создаваться только с использованием семейства шрифтов Ford Antenna.

Применение других шрифтов для создания макетов RDS Open недопустимо.

FORD ANTENNA COND REGULAR

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопртуфхцчшщъыьэюя

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789!/?/#@&%_ - + = . , ; : « » () *

FORD ANTENNA COND BOLD

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопртуфхцчшщъыьэюя

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789!/?/#@&%_ - + = . , ; : « » () *

FORD ANTENNA REGULAR

Рекомендуется как дополнительный вариант шрифта для набора текста.

FORD ANTENNA REGULAR

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопртуфхцчшщъыьэюя

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789!/?/#@&%_ - + = . , ; « » () *

FORD ANTENNA BOLD

Рекомендуется как дополнительный вариант шрифта для заголовков слоганов и т. п.

FORD ANTENNA BOLD

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопртуфхцчшщъыьэюя

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789!/?/#@&%_ - + = . , ; « » () *

В случаях невозможности использования семейства шрифтов по техническим причинам (например в электронных носителях или программах Microsoft Office) следует использовать системный шрифт Arial.

Использовать шрифт Arial для создания макетов под брендом RDS Open запрещено.

ВСЕМ ДРИФТ!

